

SEMENSKI KROMPIR



| Kdor krompir saditi zna, srečo ima |



Slovenci smo krompirjev narod,
kar poleg vsesplošne uporabe v kulinariki, potrjuje
tudi star slovenski pregovor:

“BREZ KROMPIRJA NI KOSILA.”



Dandanes zaseda krompir pomembno mesto v prehrani ljudi. Sadijo ga tako večji kot tudi manjši pridelovalci na njivah, vrtovih in v zadnjem času celo v loncih na svojih balkonih. Krompir vedno znova očara pridelovalce s svojimi podzemnimi kot tudi nadzemnimi deli. Slednji nam v času cvetenja pričarajo prelepo barvno kuliso.



Optimalni pogoji za skladiščenje semenskega krompirja:

Semenski krompir je potrebno vse do kalitve skladiščiti v temnem, zračnem prostoru in pri primerni konstantni temperaturi ter visoki zračni vlažnosti. S tem preprečimo pojav skladiščnih bolezni, uvelost in kalitev.

Semenski krompir se shranjuje pri najnižji temperaturi 3-4 °C in pri 50 - 80 % relativni zračni vlažnosti.

Razdelitev sort po zgodnosti	Število dni od sajenja do izklopa
Zelo zgodnje sorte	60-80 dni
Zgodnje sorte	80-100 dni
Srednje zgodnje sorte	100-110 dni
Srednje pozne do pozne sorte	110-140 dni



Legenda za tip kuhanja:

- Tip A - gomolji se ne razkuhajo, za solate in pečenje
- Tip AB - precej trdni gomolji po kuhanju, za solate, pečenje in praženje
- Tip B - srednje trdni gomolji po kuhanju, za praženje in pire
- Tip BC - po kuhanju gomolji lahko deloma razpadejo, za praženje, pire, krompirjevo testo in cvrtje

TEHNOLOŠKA PREGLEDNICA SORT SEMENSKEGA KROMPIRJA V NAŠI PONUDBI

Sorte	Barva kože	Barva mesa	Oblika gomoljev	Tip kuhanja	Skladiščenje	str.
ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE ▼						
LAPERLA NOVO	svetlo rumena	svetlo rumena	okroglo ovalna	AB	zelo dobro	6
PRADA	svetlo rumena	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	6
NATALIA NOVO	svetlo rumena	rumena	okroglo ovalna	B	srednje	7
CELTIANE	rumena	svetlo rumena	podolgovata	A	dobro	7
DAIFLA	svetlo rumena	bela	okroglo ovalna	B do BC	zelo dobro	8
MARIS BARD	bela	bela	ovalna	AB	dobro	8
ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE ▼						
QUEEN ANNE	rumena	rumena	ovalna	B	dobro	11
GREMADINE	rdeča	rumena	podolgovata	AB	dobro	11
MESSI	svetla	bela	okroglo ovalna	B	dobro	12
SREDNJE ZGODNJE SORTE ▼						
BELMONDA	rumena	rumena	okroglo ovalna	B	zelo dobro	14
RED LADY	rdeča	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	14
CAMMEO	rumena	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	15
FLEUR BLEUE	vijolična	vijolična	okroglo ovalna	B	zelo dobro	15
SREDNJE POZNE DO POZNE SORTE ▼						
LABELLA NOVO	rdeča	rumena	ovalna	B	dobro	17
7 FOUR 7	svetlo rumena	bela	ovalna	AB	dobro	17
PETER PAN NOVO	svetlo rumena	rumena	ovalna	A	zelo dobro	18

"NAJMOČNEJŠI SO TU!"

IZBRANE SORTE SEMENSKEGA KROMPIRJA ZA USPEH

" Plesen na listih...ne hvala! "

Odporni sorti na Phytophthoro (plesen na listih)



CAMMEO

Srednje zgodnja sorta



PETER PAN

Pozna sorta

NOVO



" V boju s sušo sva zmagovalca! "

Odporni sorti na bolezn, ki odlično uspevata tudi v sušnih pogojih.

BELMONDA

Srednje zgodnja sorta



LAPERLA

Zelo zgodnja sorta

NOVO



" Novi, odpornejši in slastnejši "

Nove, izboljšane sorte starih sort.

LABELLA

Srednje zgodnja do srednje pozna sorta

NOVO



STEMSTER

Srednja pozna sorta

NOVO



ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE

Med zelo zgodnjimi sortami izstopa sorta **PRADA**, ki zelo hitro polni gomolje.

Novost med zelo zgodnjimi sortami je sorta **NATALIA** s sveto rumenim mesom.

Med kifeljčarji je poznana okusna sorta **CELTIANE**.

Novejša belomesnata sorta je sorta **DAIFLA**, ki jo lahko pridelujemo tudi za srednje zgodnji krompir, saj rastlina ostane dolgo zelena.

Sorta **LA PERLA** dobro prenaša sušo ter je primerna za proizvodnjo mladega krompirja.



LAPERLA **NOVO**

Zelo zgodnja sorta

- Primerna za vse tipe tal
- Odlično prenaša sušo
- Primerna za zgodnje pobiranje in proizvodnjo mladega krompirja
- Zaradi zgodnosti se daljše skladiščenje ne priporoča

Pridelovalne posebnosti:

- Sajenje na srednjo globino



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Zelo visoka	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalna	Vsebnost suhe snovi	-	Odpornost na krastavost	Visoka
Dormanca	Srednja			Skladiščenje	Srednje		

PRADA

Zelo zgodnja sorta z visokim pridelkom

- Hitro polnjenje gomoljev
- Odporna na nematode Ro1/4
- Primerna za svežo porabo in krajše skladiščenje
- Primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja
- Zelo odporna na Y virus



SADILNA NORMA		
Debelina gomoljev v mm	kg/ha	Razdalja v vrsti
28/35 mm	1.400 kg/ha	23-25 cm
35/55 mm	3.400 kg/ha	28-30 cm

Pridelovalne posebnosti:

- Sadimo v stadiju kratkih kaličev
- Zgodnje gnojenje z manganom in magnezijem pozitivno vpliva na kvaliteto pridelka
- Za gnojenje s kalijem se priporoča fosfatna oblika kalija
- Zaradi občutljivosti na Fusarium je priporočljivo prezračevanje in sušenje pridelka pred skladiščenjem

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	10	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	18,1	Odpornost na krastavost	Dobra
				Skladiščenje	Srednje		

NATALIA **NOVO**

Zelo zgodnja sorta z debelimi gomolji

- Zelo zgodnja sorta krompirja
- Sorta prilagojena kontinentalni klimi
- Hiter mladostni razvoj



Pridelovalne posebnosti:

- Robustna in odporna sorta, ki dobro prenaša tudi stresne rastne razmere

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja sorta	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Velik	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednja	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalno okrogli	Skladiščenje	srednje	Odpornost na krastavost	Srednja do visoka

CELTIANE

Krompir v tipu kifeljčar

- Podolgovati gomolji z lepim izgledom in široko uporabnostjo
- Nagrada za okus leta v Franciji v letu 2015
- Izredna kakovost jedilnega krompirja



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
32/40 mm	3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta CELTIANE ima dolgo dobo mirovanja, zato se priporoča nakaljevanje in sajenje v dovolj ogreta tla
- Zadostno gnojenje s kalijem omogoči dobro rast gomoljev, kalcij učvrsti kožo gomoljev

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Srednji do visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Barva mesa	Svetlo rumena do krem	Kuharski tip	A	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Podolgovata - kifeljčar	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Srednja do dobra
				Skladiščenje	Dolgo		

DAIFLA

Močna rastlina in belo meso

- Prilagodljiva in široko uporabna sorta z debelimi gomolji
- Rastlina ostane dolgo zelena in je robustna
- Visoka odpornost na sušo, udarce, drugotno rast in pojav votlega srca

Pridelovalne posebnosti:

- Priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika
- Pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju, da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Krem	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	18-20%	Odpornost na krastavost	Srednja
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		

MARIS BARD

Belomesnata starejša sorta

- Starejša belomesnata sorta kakovostnega jedilnega krompirja
- Kljub zgodnosti se dobro skladišči
- Sorto MARIS BARD nadomeščajo novejše belomesnate sorte kot sta DIVAA in DAIFLA



Pridelovalne posebnosti:

- Priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika
- Pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju, da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Bela	Višina pridelka	Srednji do visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Dobra	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Zelo dobra
Dormanca	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	19-20%	Odpornost na krastavost	Srednja do slabša
				Skladiščenje	Dobro		

Krompir v domačem vrtu

Čas sajenja krompirja

Odvisen je od vrste tal, podnebnih značilnosti in vremenskih razmer. Tla se morajo ogreti na 5 - 7 °C, kar ponekod zavleče sajenje vse do konca aprila. Za takšne predele, ki imajo tudi krajšo rastno sezono, se obnese nakaljevanje krompirja šest tednov pred sajenjem. Gomolje položimo v plitve zabojčke z očesi navzgor, v svetel in zračen prostor s temperaturo med 12 - 15 °C.

Da si olajšamo delo, lahko krompir v zabojčkih, pripravljen za nakaljevanje, že kupimo.

Za gojitev v zelenjavnem vrtu so najprimernejše rane sorte krompirja, ki so na razpolago tudi v manjših, "vrtačarskih" pakiranjih. Zraven tega, da nam dajo rane sorte pridelek takrat, ko je prvi krompir v trgovinah še razmeroma drag, se z zgodnejšim izkopom izognemo tudi okužbi s krompirjevo plesnijo.

Nakaljeni krompir najlažje sadimo, ko so brsti veliki 2 cm, lahko pa so tudi večji. Pazimo le, da jih pri sajenju ne poškodujemo. Sadilna razdalja je različna. Zgodnje sorte sadimo nekoliko globlje,

da so boljše zaščitene pred mrazom, obenem pa potrebujejo manjšo razdaljo kot pozne sorte. Optimalna medvrstna razdalja je od 70 - 75 cm, razdalja v vrsti pa od 30 - 35 cm in za drobne gomolje 25 cm.

Spomladanski mraz lahko popolnoma uniči krompir, zato ga po sajenju za nekaj časa pokrijemo z vrtno tkanino.

V kolobarju sadimo krompir na gredico, kjer je lani rasla repa, cvetača, ohrovt ali brokoli, naslednje leto pa bomo na tej gredici pridelovali čebulo, česen, šalotko ali por.


V mešanem posevku s krompirjem se dobro obnese hren, ki ga varuje pred koloradskim hroščem, skupaj s kumino in poprovo meto pa bo gomoljem tudi izboljševal okus.

Dobri sosede krompirju so špinača, hren, pastinak, jagode, fižol in čebula, slabše pa bo rasel v družbi s paradižnikom, zeleno in bučkami.

Domovina krompirja je Južna Amerika, kjer so ga Inki gojili že pred več kot 2000 leti, v Evropo pa so ga prinesli Španci z enega izmed svojih osvajalskih pohodov. Zanimivo je, da Evropejci v začetku niso poznali prave vrednosti krompirja in so ga gojili kot okrasno rastlino. Njegovo cvetje je krasilo celo damske klobuke.

Krompir je za vzgojo precej enostaven, saj potrebuje le dovolj prostora in primerna tla. Najboljša so lahka do srednje težka tla, težja pa lahko izboljšujemo že ob koncu poletja.

Takrat na površino posejemo rastline za zeleno gnojenje, ki jih kasneje uniči prva slana, njihove ostanke pa zakopljemo v tla. Rastline za zeleno gnojenje tla zrahljajo ter obogatijo z dušikom in organsko maso. Če gredice, na katero bomo sadili krompir, nismo zeleno pognojili, jeseni gnojimo z organskimi ali mineralnimi gnojili, ki jih zakopljemo v tla.



ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE

Med zgodnjimi do srednje zgodnjimi sortami je bila poznana sorta **NATASCHA**, ki jo zamenjuje sorta **QUEEN ANNE** z zelo lepimi gomolji in zelo dobrim skladiščenjem, kljub zgodnosti. V to skupino sort spada tudi nova belomesnata sorta **MESSI** s široko uporabnostjo. V letošnjem letu je v ponudbi tudi kifeljčar z rdečo kožo **GRENADINE**.



QUEEN ANNE

Kraljevsko lepi gomolji

- Gomolji z zelo gladko in lepo kožo
- Visok pridelek izenačenih gomoljev
- Kljub zgodnosti se zelo dobro skladišči



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta QUEEN ANNE ima visok nastavek gomoljev na rastlino, zato se priporoča večja medvrstna razdalja pri sajenju
- Zaradi visokega nastavka gomoljev ji bolj ustrezajo srednje težka tla

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja do visoka
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/ namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Visoko	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Visoka
Dormanca	Visoka			Skladiščenje	Zelo dobro		

GRENAINE

Kifeljčar z rdečo kožo

- Gomolji podolgovate oblike z odličnim okusom
- Sorto odlikuje tudi dobro skladiščenje
- Gomolji z rumenim in čvrstim mesom



Pridelovalne posebnosti:

- Zaradi podolgovate oblike gomoljev se priporoča pazljivost pri spravilu, da ne pride do poškodb gomoljev
- Pri sajenju se priporoča večja razdalja v vrsti, ker ima sorta višji nastavek gomoljev

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Srednji	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Višje	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/ namen uporabe	A	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Podolgovati	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Visoka
				Skladiščenje	Zelo dobro		

Kakovostna bela sorta

- Lepi gomolji s svetlo kožo in belim mesom
- Primerna tudi za pridelovanje na lažjih tleh in v sušnih pogojih
- Sorta primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja




SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:


- Zaradi globokih korenin in dobrega izkoriščanja hranil se priporoča manj gnojenja z dušikom

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Svetla	Višina pridelka	Velik	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Dormanca	Srednja	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalno okrogli	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na krastavost	Dobra



SREDNJE ZGODNJE SORTE

Med srednje zgodnjimi sortami izstopa sorta **CAMMEO**, ki je imuna na krompirjevo plesen na listih in zelo odporna na plesen na gomoljih. Pridelovalci z izbiro odpornih sort zmanjšajo stroške za zaščito rastlin pred krompirjevo plesnijo. Uveljavljena sorta **BELMONDA** z rumenim mesom je sinonim za kakovost, robustnost, odpornost na sušo, visok pridelek in zelo dobro skladiščenje. Med rdečimi sortami izstopa sorta **RED LADY**, ki je namenjena tudi za pripravo odličnega praženega krompirja. V tem segmentu je tudi posebnost sorta **FLEUR BLEUE** z vijolično kožo in vijoličnim mesom in je prava izbira za gurmane.



BELMONDA



Odlična za sušo in stres

- Zelo prilagodljiva sorta z visokim pridelkom
- Okroglo ovalni gomolji za široko kuharsko uporabo
- Sorta se vse bolj širi v segmentu zanesljivih sort za pridelovanje krompirja



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.300 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta BELMONDA je robustna sorta, primerna za pridelovanje v vseh pridelovalnih območjih


LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Visoka
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Rumena	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev/rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalni	Kuharski tip	B	Odpornost na navadno krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		

RED LADY

Kakovosten krompir z rdečo kožo

- Sorto odlikuje hitro polnjenje gomoljev
- Izenačeni gomolji, s plitvimi očesi
- Gomolji so zelo podobni splošno razširjeni sorti DESIREE

SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.000-3.300 kg/ha



Pridelovalne posebnosti:

- Dobro odporna na navadno krastavost, zato jo lahko pridelujemo tudi na tleh z večjo občutljivostjo

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Visoka
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev/rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		

CAMMEO



Odporna in zdrava

- Sorta je imuna na plesen na listih
- Zaradi svoje odpornosti je primerna tudi za ekološko pridelavo
- Kakovosten jedilni krompir

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta CAMMEO je ena izmed najbolj odpornih sort krompirja
- Odlikuje jo tudi visoka odpornost oz. imunost na plesen na gomoljih



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Odporna
Hitrost razvoja rastline	Srednja	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalni	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Dobro		

FLEUR BLEUE

Posebna dekorativna sorta z vijoličnim mesom

- Sorta namenjena kuharskim gurmanom
- Po kuhanju gomolji ohranijo enakomerno barvo
- Odlična vijolična solata, z maslenim okusom



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Vijolična	Višina pridelka	Srednji	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Dormanca	Dobra	Barva mesa	Vijolična	Kuharski tip/ namen uporabe	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev/ rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalni	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na navadno krastavost	Dobra

SREDNJE POZNE DO POZNE SORTE

Med srednje poznimi sortami, ki so namenjene predvsem za pridelovanje krompirja za ozimnico oz. skladiščenje, pomembno mesto še vedno zastopa sorta **AGRIA**. Ob tem pa velik delež na slovenskih njivah in vrtovih predstavlja sorta **DESIREE**. Novost je sorta **STEMSTER**, ki je nadomestila sorto **ROMANO**.



LABELLA **NOVO**

Alternativa sorti Masai

- Nova sorta, ki daje velike pridelke
- Veliko število gomoljev z lepo rdečo kožico in močnim rumenim mesom.
- Odličnega okusa

Pridelovalne posebnosti:

- Za vse tipe tal



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja/ srednje pozna sorta	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Velik	Odpornost na plesen na listih	Dobra
Dormanca	Odlična	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Dobra
Število gomoljev na rastlino	Veliko	Oblika gomoljev	Ovalna	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na krastavost	Dobra

7 FOUR 7

Perspektivna in okusna belomesnata sorta

- Široko uporabna belomesnata sorta
- Odlikuje jo dobra odpornost na poglavitne bolezni in fiziološke motnje krompirja

Pridelovalne posebnosti:

- Primerna za pridelovanje na vseh tipih tal



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja do srednje pozna	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Bela do krem	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Visoka
Dormanca	Srednja do dolga			Skladiščenje	Dobro		

Odporna sorta na plesen na listih.

Številka 1 na Nizozemskem.


- Pozna sorta z odličnim okusom
- Odporna na Phytophthora (plesen na listih) in plesen na gomoljih.
- Trenutno ena izmed najodpornejših sort na tržišču

Pridelovalne posebnosti:

- Visoko število nastavkov in gomoljev na rastlino



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	pozna	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visoka	Odpornost na plesen na listih	Zelo odporna
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Dobra
Število gomoljev na rastlino	Visoko	Oblika gomoljev	Okroglo ovalna	Vsebnost suhe snovi	-	Odpornost na krastavost	Srednja
Dormanca	Srednja			Skladiščenje	Dobro		














ZA UČINKOVITO ZAŠČITO KROMPIRJEVE PLESNI

**FUNGICIDI ZA NAJVEČJI
PRITISK GLIVIČNE
BOLEZNI FITOFTORE
TEKOM VEGETACIJE.**

**Copforce
Extra**

**Rival
Duo**

Sredstva so na voljo ob predložitvi izkaznice o opravljenem usposabljanju iz znanja fitomedicine.
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

FAZA	DO ZAPIRANJA VRSTIC	CVETENJE	OBLIKOVANJE PLODOV
	Koncentracija - % FITOFERT FOLLY START + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % FITOFERT FOLLY BRIX + FITOFERT FOLLY CAL - B 30 0.3 + 0.2
			
	kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT BIOFLEX-L 50 + 5	kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME 80	kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL FINALE 5-10-45+ME 150
	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 25	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 50	
			

KROMPIR

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo z visoko vsebnostjo kalija in normalno vsebnostjo dušika ter pelete BioFert green 4:3:3 v količini 800-1000 kg/ha.

Predlagani program gnojenja je podan po fenofazah razvoja rastlin. Če se v eni fenofazi izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.



FOLIARNO



NAMAKANJE

**PREIZKUŠANJE
SORT
KROMPIRJA V
LETU 2023**



Jakob Dejan, Lipovci

Št.	Sorta	Skupaj kg	Pridelek kg/ha kalibraža nad 40 mm	Nastavek gomoljev	Nastavek gomoljev nad 40 mm	Nastavek gomoljev pod 40 mm
1.	PRADA	555	33,061	11	11	
2.	NATALIA	422	25,129	14	11	3
3.	MESSI	381	22,755	8	5	3
4.	ELATA	480	28,776	9	6	3
5.	QUEEN ANNE	623	37,635	24	17	7
6.	CAMMEO	495	29,355	11	9	2
7.	BELMONDA	642	38,156	16	11	5
8.	ALBERTA	418	25,071	15	12	3
9.	LABELA	584	34,451	10	9	1
10.	STEMSTER	345	20,612	12	9	3



Kreslin Blaž, Lipa

Št.	Sorta	Pridelek kg/ha kalibraža nad 40 mm	Nastavek gomoljev	Nastavek gomoljev nad 40 mm	Nastavek gomoljev pod 40 mm
1.	NATALIA	60,000	10	8	2
2.	CAMILO	35,758	13	9	4
3.	CAMMEO	64,040	24	13	11
4.	BELMONDA	47,879	14	12	2
5.	ALAMBRA	54,141	13	9	4
6.	STEMSTER	39,596	15	9	6



Križnar Martin, Kranj

Št.	Sorta	Pridelek kg/ha kalibraža nad 40 mm	Nastavek gomoljev	Nastavek gomoljev nad 40 mm	Nastavek gomoljev pod 40 mm
1.	PRADA	54,896	6	6	
2.	ELATA	49,668	12	10	2
3.	CAMMEO	59,601	8	6	2
4.	BELMONDA	62,216	10	8	2
5.	STEMSTER	75,286	13	8	5
6.	MASAI	57,510	11	8	3




DUŠAN OZVATIČ

Regije: celotna Slovenija
Telefon: 031 804 975
E-pošta: dusan.ozvatic@semenarna.si


STANISLAV HAJDINJAK

Regija: Pomurska, Koroška
Telefon: 031 848 965
E-pošta: stanislav.hajdinjak@semenarna.si


DARKO KOŠAR

Regije: Podravska, del Pomurske, Savinjska
Telefon: 040 205 830
E-pošta: darko.kosar@semenarna.si


MATJAŽ LEKŠE

Regije: Koroška, Savinjska, Zasavska, Gorenjska
Telefon: 030 705 009
E-pošta: matjaz.lekse@semenarna.si


MONIKA CVETKO

Regije: del Podravske,
Spodnjeposavska, Dolenjska
Telefon: 070 990 827
E-pošta: monika.cvetko@semenarna.si


MARINKA LEŠNIK

Regije: Podravska
Telefon: 040 747 006
E-pošta: marinka.lesnik@semenarna.si


JERNEJA ERMAN JANČAR


Regije: Osrednjeslovenska,
Dolenjska, del Gorenjske
Telefon: 030 640 154
E-pošta: jerneja.erman@semenarna.si

FRANKO ŠIK

Regije: Goriška, Obalno-kraška,
Notranjsko -kraška
Telefon: 040 853 301
E-pošta: franko.sik@semenarna.si


SIMONA TERŠEK

Regije: Gorenjska, del Štajerske
Telefon: 041 656 471
E-pošta: simona.tersek@semenarna.si





EMBALAŽE SEMENSKEGA KROMPIRJA

Semski krompir je na voljo v različnih pakiranjih. 25- kilogramske vreče so primerne za površino ca. 100 m², za manjše površine pa je krompir v embalažah po 10 kg, 5 kg in 3 kg.





SEMENSKI KROMPIR

Veleprodajni katalog semenskega
krompirja za leto 2024

agronasvet  

Semenarna Ljubljana 



Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Bratislavška cesta 5
1000 Ljubljana
telefon: 01 475 92 00
faks: 01 427 35 38
e-pošta: info@semenarna.si
www.semenarna.si